

Техническое перевооружение узла обработки сточных вод на БОС с установкой дисковых фильтров в цехе №31

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11				
Машины и механизмы				
23	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т	маш.час		0,06
24	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час		6,5
25	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.час		0,8
26	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час		0,09
27	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т	маш.час		0,05
28	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т...	маш.час		131,16
29	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.час		3,54
30	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 100 т	маш.час		1,02
31	Автопогрузчики 5 т	маш.час		37,9
32	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.час		22,79
33	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час		16,96
34	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час		0,72
35	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час		3,54
36	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.час		0,05
37	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час		7,6
38	Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.час		2,2
39	Электростанции передвижные 2 кВт	маш.час		10,84
40	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час		10,83
41	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час		14,14
42	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час		68,65
43	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час		3,92
44	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час		461,99
45	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час		1,64
46	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.час		1,26
47	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.час		2,16
48	Вибратор поверхностный	маш.час		242,24
49	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.час		2,22
50	Гудронаторы ручные	маш.час		0,12
51	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.час		9,21
52	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.час		1,98
53	Шурупверт...	маш.час		74,8
54	Дрели: электрические	маш.час		7,11
55	Машины шлифовальные: электрические	маш.час		2,12
56	Машины шлифовальные: угловые	маш.час		4,29
57	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.час		16,15
58	Пылесосы промышленные	маш.час		184,49
59	Аппарат пескоструйный при работе от передвижного компрессора	маш.час		361,94
60	Перфораторы: электрические	маш.час		37,43
61	Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж	маш.час		67,52
62	Пила дисковая электрическая	маш.час		1,05
63	Вакуумный захват Glass Boy	маш.час		79,67
64	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час		479,77
65	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.час		4,3
66	Машины мозаично-шлифовальные	маш.час		193,63
67	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т...	маш.час		208,82
68	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т	маш.час		4,51
Материалы				
69	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т		0,0408
70	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т		0,0038
71	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм	т		0,002
72	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т		0,0007
73	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2		13,37
74	Канаты пеньковые пропитанные	т		0,0007
75	Кабелка	т		0,0004
76	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т		0,0612
77	Кислород технический: газообразный	м3		11,8611
78	Опилки древесные	м3		6,2043
79	Покówki оцинкованные, масса: 2,825 кг	т		0,1688
80	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т		0,0023
81	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,0002

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
82	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		0,0076
83	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		86,08
84	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		0,0162
85	Уайт-спирит	т		0,5429
86	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0,0104
87	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т		0,001
88	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т		0,0457
89	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т		0,0013
90	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0,0528
91	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т		0,033
92	Пакля пропитанная	кг		20,904
93	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,0006
94	Ветошь	кг		82,9441
95	Герметик силиконовый для наружных швов	л		3,759
96	Мастика битумно-полимерная	т		0,0092
97	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2		5,94
98	Эмульсия битумно-дорожная	т		0,0172
99	Гвозди строительные	т		0,0011
100	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т		0,0083
101	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т		0,0011
102	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг		0,248
103	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг		59
104	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т		0,0066
105	Лента бутиловая	м		88,16
106	Лента бутиловая диффузионная	м		19,67
107	Карборунд	кг		11,9344
108	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		3,5562
109	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		37,8
110	Растворитель марки: Р-4	т		0,0106
111	Растворитель марки: Р-4	т		0,0051
112	Растворитель марки: № 646	т		0,0494
113	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород...	м3		0,1352
114	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные...	т		0,5071
115	Лента ПСУЛ	10 м		5,504
116	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50	кг		32,59
117	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.		14,778
118	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	100 м		12,5485
119	Герметик-клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные	л		0,7327
120	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		0,0083
121	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3		0,0078
122	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		0,0084
123	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3		0,3366
124	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.		3,716
125	Вага минеральная	м3		2,5168
126	Ацетон технический, сорт I	т		0,0002
127	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		0,0027
128	Лак битумный: БТ-123	т		0,0006
129	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0,0135
130	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м		56,7
131	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2		3,003
132	Щиты: настила...	м2		54,729
133	Щиты: настила	м2		29,808
134	Щиты: настила	м2		24,921
135	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т		0,0006
136	Арматурные сетки сварные	т		0,3983
137	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3		3,502
138	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0,0003
139	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		0,5348
140	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3		3,72
141	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т		0,0399
142	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т		0,0021
143	Песок природный для строительных работ средний	м3		0,44

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
144	Песок природный для строительных: растворов средний	м3		21,96
145	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II	т		0,5854
146	Вода	м3		30,8292
147	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		0,1562
148	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)	руб.		0,5673
149	Ворота металлические утепленные, с калиткой размер 4000х3500 мм, с калиткой, RAL 7035 (Стоимость: (154000+5320)/1,2/4,93=26930,36 руб./шт.)	шт.		1
150	Акрис Огнестоп-М-0145, марки В /расход - 4,09 кг/м2/	кг		3283,04
151	Лента уплотнительная 3х30. (Стоимость: 18/1,2/4,93*1,13=3,44 руб/м)	м		800
152	Саморезы для ...	шт.		4846
153	Саморезы для крепления фасонных элементов 4,8х20 цинк. (Стоимость: 3,5/1,2/4,93*1,13=0,67 руб/шт.)	шт.		3000
154	Саморезы для кровельных сэндвич-панелей 5,5х290 цинк. (Стоимость: 33/1,2/4,93*1,13=6,3 руб/шт.)	шт.		1066
155	Саморезы для стеновых сэндвич-панелей 5,5х190 цинк. (Стоимость: 20/1,2/4,93*1,13=3,82 руб/шт.)	шт.		780
156	Фасонные элементы (Стоимость: 660/1,2/4,93*1,13=126,06 руб/м2)	м2		226,17
157	...	м2		1322,28
158	Кровельные СП 200 мм шириной 1000 мм 05/05 (Стоимость: 1874/1,2/4,93*1,115=353,2 руб/м2)	м2		524,16
159	Стеновая СП 120 мм шириной 1000 мм 05/05 (Стоимость: 1545/1,2/4,93*1,115=291,19 руб/м2)	м2		217,3
160	Стеновая СП 150 мм шириной 1000 мм RAL5005/9003 05/05 (Стоимость: 1657/1,2/4,93*1,115=312,3 руб/м2)	м2		268
161	Стеновая СП 150 мм шириной 1000 мм RAL7040/9003 05/05 (Стоимость: 1740/1,2/4,93*1,115=327,94 руб/м2)	м2		312,82
162	Фальшпол производства LINDNER (Германия) (Стоимость: 213,16 usd/m2*83,72 руб/usd /4,93*1,13=4090,41 руб./м2)	м2		12,09
163	Уплотнитель ЕПДМ 100 (Стоимость: 48,47/1,2/4,93*1,13=9,26 руб./м)	п.м.		22
164	Блок оконный пластиковый: ...	м2		31,5
165	Блок оконный пластиковый: двухстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (Стоимость: 5157,22/1,2/4,93*1,13=985,07 руб./м2)	м2		9
166	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (Стоимость: 4845,6/1,2/4,93*1,13=925,55 руб./м2)	м2		22,5
167	Химическая Капсула Fischer RSB (Стоимость: 99,9/1,2/4,93*1,13=19,08 руб./шт.)	шт.		513
168	Водоотталкивающая пропитка LITOKOL LITOLAST (Стоимость: 5383/20/1,2/6,78*1,13=37,38 руб/кг)	кг		51,81
169	Анкер-шпилька FISCHER FIS A M10X150 (Стоимость: 51,15/1,2/4,93*1,13=9,77 руб/шт.)	шт.		513
170	...	кг		786,32
171	Полимерная добавка "Эластобетон-Б" /расход - 70кг/м3/ (Стоимость: 155/1,2/4,93*1,13=29,61 руб./кг)	кг		723,8
172	Эпоксидная пропитка Элакор-ЭД 2К/100 /расход - 200г/м2 на 1 слоя/ (Стоимость: 360/1,2/4,93*1,13=68,76 руб./кг)	кг		3,6
173	Эпоксидная пропитка Элакор-ЭД 2К/100 /расход - 350г/м2 на 2 слоя/ (Стоимость: 360/1,2/4,93*1,13=68,76 руб./кг)	кг		58,92
174	...	кг		27
175	антистатический грунт Элакор-ПУ(расход 0,2кг/м2) (Стоимость: 320/1,2/4,93*1,13=61,12 руб./кг)	кг		1,8
176	Антистатический наливной пол Элакор-ЭД (расход 0,4кг/м2) 0,4*8,98=3,592кг	кг		3,6
177	Эпоксидный наливной пол Элакор-ЭД (расход 2,4кг/м2) 2*8,98=18кг (Стоимость: 328/1,2/4,93*1,13=62,65 руб./кг)	кг		21,6
178	Гидроизолирующая добавка Победит ТВЕРДОЛИТ /расход - 60кг/м3/	кг		327
179	Акрис-...	кг		847,27
180	Акрис-полиур (эмаль) толщ. 60 мкм (расход: 0,0029кг/м2(1мкм)*60*1,43 потери=0,249 кг/м2) (Стоимость: 647,56/1,2/4,93*1,13=123,69 руб./кг)	кг		176,02
181	Акрис-эпокс С (грунт-эмаль) толщ. 150 мкм в 1 слой (расход: 0,0019кг/м2 (1мкм)*150*1,43(потери)= 0,408 кг/м2) (Стоимость: 637,11/1,2/4,93*1,13=121,69 руб./кг)	кг		671,25
182	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 12 мм	т		0,00141
183	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных	компл.		5
184	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,0011
185	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		7,78
186	Шайбы диаметром 8-12 мм	кг		0,55
187	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.		91
188	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.		101,1
189	Герметик двухкомпонентный холодного отверждения серия ТФ-1 марка ВА	кг		160
190	Доски подоконные ПВХ, шириной: 150 мм	м		31,4
191	Мембрана профилированная защитная типа "Плантер"	м2		504,9
192	Шайба и стальной Дюбель-гвоздь Плантер Assembly /расход - 4шт./м2/	100 шт.		17,56
193	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм	100 м		0,916
194	Клей плиточный «Ceresit» CM17	кг		298,9
195	Технопласт: ЭПП	м2		586,5

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
196	Мастика приклеивающая холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №27 /расход - 0,8кг/м2/	кг		161,76
197	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 1,2 мм	м2		22,5
198	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2		4,26
199	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм (Прим.) (ВЖ1)	шт.		26
200	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм (Прим.) (Кр1)	шт.		32
201	Плитки керамогранитные размером: 600х600х8 мм, темно-серые	м2		79,71
202	Шпилька М12х300 мм	шт.		45
203	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS NT: 4,8х240 мм	100 шт.		1,18
204	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ...	м3		16,32
205	Порошок кварцевый (расход 1,8кг/м2)	т		0,016
206	Ксилол	кг		12
207	Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)	т		52,646
208	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 /расход - 0,3л/м2/	л		76,5
209	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб /С245/	т		0,041
210	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		6,4011
211	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /С245, 255/	т		0,6488
212	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т		0,8199
213	Элементы соединительные стальные оцинкованные (Прим.) (ЗЖ1, СЖ1)	т		0,003
214	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (Прим.) (ТВ1)	м		48
215	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (Прим.) (ГК1)	шт.		12
216	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (Прим.) (ОМ1)	шт.		6
217	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т		0,2336
218	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2		10,5
219	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0,2707
220	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (ВВ1)	шт.		6
221	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты (Прим.) (Х1)	кг		49,92
222	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		10,34
223	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	м3		5,45
224	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3		13,87
225	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3		3,99
226	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" /расход - 1кг/м2/	кг		453,37
227	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		6,107
228	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3		11,96
229	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т		16,9
230	Вода /расход - 0,4л/1кг смеси/	м3		0,15
231	Медь листовая толщиной: 0,8 мм	т		0,0017
Перевозка				
232	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1	1 тонна		52,7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2				
Машины и механизмы				
13	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час		63,11
14	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час		3,19
15	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.час		75
16	Автопогрузчики 5 т	маш.час		0,79
17	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час		
18	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час		10,48
19	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час		118,02
20	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час		35,36
21	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.час		2,38
22	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.час		0,25
23	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 1,6 м3	маш.час		8,49
24	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 2,5 м3	маш.час		9,6

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
25	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.час		10,32
26	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час		7,69
27	Вибратор глубинный	маш.час		83,62
28	Вибратор поверхностный	маш.час		113,24
29	Горелки газопламенные	маш.час		17,24
30	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.час		141,68
31	Пила цепная электрическая	маш.час		2,32
32	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.час		0,07
33	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		7,4
34	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.час		0,09
Материалы				
35	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,076383
36	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		0,002393
37	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т		0,048643
38	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т		0,128799
39	Электроды диаметром: 6 мм Э46	т		0,079982
40	Рогожа	м2		272,2895
41	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т		0,168525
42	Гвозди строительные	т		0,193215
43	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		426,93
44	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2		434,42
45	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		112,1253
46	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3		0,79986
47	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3		1,4378
48	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0,2288
49	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		0,67932
50	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3		1,619306
51	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		0,000732
52	Ксилол нефтяной марки А	т		0,000122
53	Кондуктор инвентарный металлический	шт.		0,004752
54	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2		77,84305
55	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м2		2,5146
56	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно	т		0,4752
57	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т		1,06188
58	Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200)	м3		131,8282
59	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		17,51595
60	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т		0,08391
61	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		0,04764
62	Вода	м3		27,822093
63	Сальник ТП 90-07	шт		1
64	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т		-0,168525
65	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		-426,93
66	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2		-434,42
67	Техноласт: ЭПП	м2		861,35
68	Лента гидроактивная полиуретановая самоклеющаяся прямоугольного сечения для гидроизоляции конструктивных швов MASTERFLEX 650, размером 20x5 мм	п.м		103,0216
69	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм	т		0,27344
70	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 /расход - 0,3л/м2/	л		112,35
71	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм...	т		0,62402
72	- Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т		0,34962
73	- Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм /ФК1/	т		0,1464
74	- Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм /ФК2/	т		0,128
75	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т		0,8661
76	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 5-6 мм	т		0,62402
77	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм	т		20,09037
78	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм	т		9,48026
79	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 25-28 мм	т		0,9648
80	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т		-0,63754
81	Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4-5 мм	т		0,0935
82	Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 25 мм	т		0,9648

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
83	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм	т		9,48026
84	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм...	т		19,22427
85	- Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм	т		18,91787
86	- Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм /ФК1/	т		0,1464
87	- Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм /ФК2/	т		0,16
88	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		74,7568
89	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)...	м3		363,626
90	- Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3		163,618
91	- Бетон тяжелый, класс В25 (М350) надбавка на водонепроницаемость W8-3% от оптовой цены на 1 м3	м3		190,008
92	Бетон мелкозернистый, класс В15 (М200)	м3		-131,8282
93	Бетон мелкозернистый, класс В25 (М350)...	м3		132,5184
94	- Бетон мелкозернистый, класс В25 (М350)	м3		66,2592
95	- Бетон мелкозернистый, класс В25 (М350) Надбавка 3%	м3		66,2592
96	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		17,51595
97	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		-17,51595
98	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.		2
99	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.		1
100	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.		2
101	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	шт.		1
Перевозка				
102	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза /грунт/ m=1,75т/м3	1 т груза		2084,25
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-13				
Машины и механизмы				
8	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час		6,9
9	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час		0,26
10	Автопогрузчики 5 т	маш.час		0,06
11	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.час		2,01
12	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час		0,9
13	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час		2,26
14	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 1,6 м3	маш.час		0,54
15	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 2,5 м3	маш.час		0,3
16	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.час		0,66
17	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час		0,23
18	Вибратор глубинный	маш.час		2,25
19	Вибратор поверхностный	маш.час		18,58
20	Горелки газопламенные	маш.час		3,38
21	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.час		9,07
22	Пила цепная электрическая	маш.час		0,02
23	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,42
24	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.час		
Материалы				
25	Проволока горячекатанная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,002142
26	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т		0,00105
27	Рогожа	м2		24,675
28	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т		0,033075
29	Гвозди строительные	т		0,00042
30	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		83,79
31	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2		85,26
32	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		22,0059
33	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3		0,0034
34	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м2		0,756
35	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		3,37365
36	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т		0,0021
37	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		0,00148
38	Вода	м3		5,313
39	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т		-0,033075
40	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		-83,79
41	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2		-85,26
42	Техноласт: ЭПП	м2		169,05
43	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 /расход - 0,3л/м2/	л		22,05
44	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм /ФК2/	т		0,044
45	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 5-6 мм	т		0,044

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
46	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм	т		0,055
47	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм	т		2,66544
48	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм	т		2,66544
49	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм /ФК2/	т		0,055
50	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		7,497
51	Бетон тяжелый, класс В25 (М350) ...	м3		42,63
52	- Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3		21,315
53	- Бетон тяжелый, класс В25 (М350) надбавка на водонепроницаемость W8-3% от оптовой цены на 1 м3	м3		21,315
54	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		3,37365
55	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		-3,37365
Перевозка				
56	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза /грунта/ m=1,75т/м3	1 т груза		63,875
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-14				
Машины и механизмы				
9	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.час		5,09
10	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час		0,19
11	Автопогрузчики 5 т	маш.час		0,04
12	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг односторонние, высота подъема 45 м	маш.час		3,23
13	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час		0,16
14	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час		8,46
15	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 1,6 м3	маш.час		2,03
16	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с емкостью ковша 2,5 м3	маш.час		0,11
17	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.час		2,47
18	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час		0,08
19	Вибратор глубинный	маш.час		5,09
20	Вибратор поверхностный	маш.час		26,09
21	Горелки газопламенные	маш.час		5,38
22	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.час		33,9
23	Пила цепная электрическая	маш.час		0,12
24	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,33
25	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.час		
Материалы				
26	Проволока горячекатанная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,005063
27	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		0,000824
28	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т		0,000195
29	Рогожа	м2		31,905
30	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т		0,05265
31	Гвозди строительные	т		0,003213
32	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		133,38
33	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2		135,72
34	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		35,0298
35	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3		0,0999
36	Кондуктор инвентарный металлический	шт.		0,000976
37	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2		8,6535
38	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т		0,09756
39	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		5,3703
40	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т		0,003645
41	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3		0,00054
42	Вода	м3		8,258535
43	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т		-0,05265
44	Изопласт: К ЭКП-4,5	м2		-133,38
45	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2		-135,72
46	Техноласт: ЭПП	м2		26
47	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 /расход - 0,3л/м2/	л		35,1
48	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т		0,30564
49	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 12 мм	т		0,30564
50	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм	т		1,0584
51	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 25-28 мм	т		0,56952
52	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм	т		0,00435
53	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 25 мм	т		0,56952
54	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 16 мм	т		1,0584
55	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4,59

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
56	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)...	м3		27,405
57	- Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3		13,7025
58	- Бетон тяжелый, класс В25 (М350) надбавка на водонепроницаемость W8-3% от оптовой цены на 1 м3	м3		13,7025
59	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		5,3703
60	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3		-5,3703
Перевозка				
61	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 1 км I класс груза /грунта/ m=1,75т/м3	1 т груза		23,625
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2				
Машины и механизмы				
8	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 6,3 т	маш.час		0,0966
9	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час		0,2048
10	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.час		1,96
11	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час		9,7605
12	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час		3,1745
13	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час		25,8749
14	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час		1,6283
15	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.час		0,2
16	Вибратор глубинный	маш.час		2,52
17	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 30 м, диаметром до 600 мм	маш.час		1,72
18	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		1,2249
Материалы				
19	Канаты пеньковые пропитанные	т		0,0001
20	Кислород технический газообразный	м3		1,061
21	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,001
22	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		0,0016
23	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0,56
24	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т		0,0076
25	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,0086
26	Гвозди строительные	т		
27	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		0,321
28	Растворитель марки: Р-4	т		0,0005
29	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		0,0009
30	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм	м		0,1
31	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: лиственничные, тип 2	шт.		0,84
32	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		0,0003
33	Кондуктор инвентарный металлический	шт.		0,006
34	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2		1,12
35	Глина бентонитовая	т		0,252
36	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		0,0152
37	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м		46,6
38	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм	м		-0,1
39	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т		0,1131
40	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т	т		0,4303
41	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т		0,2661
42	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т		0,028
43	...	м3		8,16
44	- Бетон тяжелый, класс В25 (М350) ПЗ, F150, W6 /F 200 W8/ прил.4. п.5. м.2. K=1,015/ Тех.ч. п.1.5.24. Прил.5.4. НР=1,02	м3		4,08
45	- Надбавка Бетон тяжелый, класс В25 (М350) ПЗ, F150, W6 /F 200 W8/ прил.4. п.5. м.2. 3%	м3		4,08
Перевозка				
46	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 3 км, нормативное время пробега 0,439 час; класс груза 1	1 тонна		1,4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3				
Машины и механизмы				
13	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.час		0,55
14	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.час		5,12
15	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час		12,38
16	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час		10,75
17	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.час		21,15
18	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	маш.час		85,26

№п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Ед. изм.	Поставщик	
			Заказчик	Подрядчик
1	2	3	4	5
19	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	маш.час		18,47
20	Краны на пневмоколовом ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.час		20,98
21	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.час		4,47
22	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.час		0,07
23	Подмости самоходные высотой подъема 12 м	маш.час		27,98
24	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час		92,6
25	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час		392,71
26	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час		28,7
27	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.час		0,4
28	Машины шлифовальные: электрические	маш.час		67,86
29	Перфораторы: электрические	маш.час		4,64
30	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		16,11
Материалы				
31	Канаты пеньковые пропитанные	т		0,006293
32	Кислород технический: газообразный	м³		75,435102
33	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,001878
34	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		0,122062
35	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т		0,120371
36	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т		0,351018
37	Болты с гайками и шайбами строительные	т		0,204068
38	Гвозди строительные	т		0,000627
39	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		22,708229
40	Растворитель марки: Р-4	т		0,036515
41	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м³		0,055779
42	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		0,019499
43	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		0,167559
44	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм², диаметром 5,5 мм	10 м		1,157199
45	...	шт.		178
46	FIS A M 16x200 A4 Резьбовая шпилька Fischer (Стоимость: 223,76/10шт./4,93/1,2*1,13=4,27 руб./шт.)	шт.		89
47	Капсула RSB 16 E (Стоимость: 191,00/1,2/4,93*1,13=36,48 руб./шт.)	шт.		89
48	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		20,5
49	Бруски и бруссы дубовые толщиной: 35 мм и более, I сорта	м³		0,0042
50	Колонны одноветвевые: крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т		14,888
51	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) /C255/	т		3,04
52	Стойки фахверка /C255/	т		5,7279
53	Ригели фахверка /C255/	т		2,6018
54	Прогонны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /C345, C255/	т		12,322
55	Упоры тупиков	т		0,014
56	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья: прямолинейные /C255/	т		2,436
57	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /C255/	т		3,854
58	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны /C255/	т		8,597
59	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,8083
60	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т		5,686
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3(1)				
Машины и механизмы				
4	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.час		0,34
5	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час		15,86
6	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.час		11,87
7	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.час		5,59
8	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.час		23,03
9	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.час		1,17
10	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.час		0,21
11	Машины шлифовальные: электрические	маш.час		1
12	Перфораторы: электрические	маш.час		3,26
13	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час		0,65
Материалы				
14	Канаты пеньковые пропитанные	т		0,000343
15	Кислород технический: газообразный	м³		4,70184
16	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0,000103

